



KLUSSEN WIJZER

WONING BEVEILIGEN

2



Kantoor Hilversum
Schapenkamp 130
Postbus 329
1200 AH HILVERSUM
035 - 672 66 99

Kantoor Bunschoten
Op de Ree 161-A
Postbus 1
3750 GA BUNSCHOTEN
035 - 672 66 99


*Servicelijn
reparatieverzoeken*
035 - 621 08 88



Het Gooi en Omstreken

Klussenwijzers

- Woning beveiligen
- Inbraakgevoelige plekken
- Hang- en sluitwerk
- Deuren
- Ramen
- Binnen- en buitenverlichting
- Electronische beveiliging
- Kwaliteitseisen inbraakpreventie
- Woning beveiligen



Woning beveiligen

Ook al sluit u alles altijd goed af, een inbreker vindt vaak toch een mogelijkheid om binnen te komen. Met een paar kleine ingrepen kunt u uw woning beter beveiligen om het risico van inbraak te verminderen. Deze klussenwijzer vertelt er meer over.

Inbraakgevoelige plekken

Inspecteer uw woning eens van buitenaf en zoek de inbraakgevoelige plekken. Komt een inbreker gemakkelijk bij u binnen via balkon, dak of muurtjes? Kunt u alle ramen en deuren, ook die van balkon en garage, goed afsluiten? Zijn scharnierpenen niet makkelijk uit te tikken? Zijn glaslatten niet simpel te verwijderen, zodat de hele ruit uit de sponning te tillen is? Probeert u eens met een ijzerdraadje door de brievenbus de voordeur open te krijgen.

Versie juni 2006 / Het Gooi en Omstreken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze kluswijzer en de wijze van uitvoering.

Tekst en productie: Soet & Blank bv, Dordrecht - Vormgeving: Studio Coks Prins, Amsterdam
Prepress: StudioVolmaakt, Willemstad - Druk: BDU Grafisch Bedrijf, Barneveld

Hang- en sluitwerk

Veel zwakke plekken zijn te verhelpen door vervanging of bijplaatsing van hang- en sluitwerk. Moderne sloten en scharnieren zijn in de winkel herkenbaar aan een kwaliteitskenmerk: één ster (standaard), twee sterren (zwaar) of drie sterren (extra zwaar). Hoe meer sterren, hoe veiliger het hang- en sluitwerk, maar natuurlijk ook: hoe hoger de prijs.

Deuren

Een buitendeur moet minstens voorzien zijn van een standaard cilinderslot met bijzetslot of een zwaar veiligheidscilinderslot. Bijpassend beslag voorkomt dat de inbreker het slot kan vernielen. Stalen sluitkommen in het kozijn beschermen de schoten van het dag- en nachtslot. In elkaar vallende anti-inbraakprofielen op de rand van de deur en het kozijn maken het onmogelijk om met een breekijzer tussen kieren te wrikken. Eén of twee bijzetsloten bieden extra bescherming. Aan de hangzijde is een veilige buitendeur voorzien van stevige scharnieren met dievenpinnen, eventueel aangevuld met dievenklauwen.

Voor schuifdeuren kunt u kiezen uit een cilinderslot, een zwenkschootslot met een haak en een schuifpuibeveiliging. Eenmaal vastgeschroefd is deze laatste van buitenaf te zien, wat inbrekers bij voorbaat afschrikt. Een garage, zeker als die een doorgang naar de woning heeft, is zeker gebaat bij een extra slot of een speciale garagedeurbeveiliging.

Ramen

Ook bij ramen is het onverstandig om te bezuinigen op beveiliging. Sterke scharnieren, dievenpinnen, dievenklauwen, oplegraamsluitingen, opdekcilindersloten en solide raamuitzetters zijn geen overbodige luxe. Voor kleine ramen en smalle bovenlichten kunt u anti-inbraakspijlen aanbrengen die niet door te zagen zijn en worden bevestigd met zogenaamde ééntoerschroeven, die wel in-, maar niet uitgedraaid kunnen worden. Zulke schroeven zijn

ook ideaal om de kwetsbare glaslatten aan de buitenzijde van ramen vast te zetten.

Binnen- en buitenverlichting

Laat een inbreker niet weten dat u niet thuis bent. Schakelklokken zorgen ervoor dat lampen op ingestelde tijden vanzelf aan- en uitgaan. Een schemerschakelaar doet hetzelfde van zonsondergang tot zonsopkomst. Ook een veiligheidsfitting werkt automatisch wanneer het donker is, maar dan onregelmatig: 's avonds brandt de verlichting langer dan 's nachts en het patroon wisselt per etmaal. Nog intensiever is een elektronische geheugenschakelaar. Die onthoudt welke lampen u tijdens de afgelopen week heeft ontstoken en op welk tijdstip, en herhaalt al deze handelingen tijdens uw afwezigheid in dezelfde volgorde. Voor buiten bestaan er infrarood gestuurde sensorlampen, die aangaan zodra iemand binnen het bereik ervan komt. Monteer de sensorlampen zo hoog mogelijk en werk de bedrading goed weg, zodat ze niet één-twee-drie onklaar te maken zijn.

Electronische beveiliging

Electronische beveiligingssystemen zijn vaak ingesteld op beweging of trilling en geven (stil) alarm. Ze zijn verkrijgbaar in diverse prijsklassen, geschikt voor binnen of buiten, zowel met bedrading als draadloos. Veel van deze systemen kunt u prima zelf installeren.

Kwaliteitseisen inbraakpreventie

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning naar eigen wens aan te passen. Hieraan zijn spelregels verbonden en één van die spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen met betrekking tot het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk hebben wij als volgt hieronder voor u opgesteld.

Bouwkundige en veiligheidstechnische eisen:

1. De verschillende producten moeten deugdelijk en volgens de normen en eisen van de

fabrikant worden aangebracht

2. Tijdens het aanbrengen moet schade aan deuren en kozijnen worden voorkomen.
3. Het Gooi en Omstreken raadt u aan zich goed te laten voorlichten alvorens u uw woning gaat of laat beveiligen. In de regel is veilig hang- en sluitwerk kostbaar en zijn lang niet alle situaties gelijk zodat er vele oplossingen mogelijk zijn. U kunt zich door een medewerker van Het Gooi en Omstreken laten informeren over de mogelijkheden die er zijn om de woning te beveiligen. In de hal van Het Gooi en Omstreken staat een bord, waarop diverse voorbeelden van inbraakwerend hang- en sluitwerk worden getoond.

Onderhoudstechnische eisen

4. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de aangebrachte voorziening.

Verhuurtechnische eisen

5. Wanneer u uit de woning vertrekt, kunt u de aangebrachte voorziening het best laten zitten in de woning, omdat er anders mogelijke beschadigingen ontstaan aan het kozijn of de deur.

Vooraf toestemming vragen

Voordat u begint, dient u aan Het Gooi en Omstreken toestemming te vragen voor het mogen uitvoeren van de verandering in en/of aan uw woning. Dit gebeurt schriftelijk met het aanvraagformulier achterin deze map. Voor een aantal voorzieningen is advies en controle door ons verplicht.

